



Riedstrasse, Abschnitt Ost Gesamtsanierung

Vorprojekt

Situation 1:200



Projektverfassung	Vers.	Datum	Bemerkungen	Gez.	Kont.	Vis.
INGESIA AG INGENIEURE, FORMEN, LEBENSRAUM	A	14.07.25	Erstellung			
Strassen Nr. 21472 Seuzach 052 320 03 20 seuzach@ingesia.ch						
Formal: 45 x 210			Projekt Nr.: 210.040.0019			



WERKLEITUNGEN

Die im Plan eingetragenen Werkleitungen dienen zur Information. **Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht gewährleistet.** Der Unternehmer ist verpflichtet, die aktuellsten Werkleitungsinformationen einzufordern und die Lage der Leitungen durch den Leitungseigentümer abstecken zu lassen.

Regenabwasser - Grundstücksanschlussleitungen (RW-GAL) neu PP ø200 bis Riedstrasse, Höhenlage so, dass alles Regenwasser von der Parzelle im Freispiegel abgeführt werden kann.

BK 789	Bohrkern-Nummer
Belag	
d = 123 mm	
41 mm	PAK > 250 mg/kg Asphalt
41 mm	PAK > 250 mg/kg Asphalt
Fundation	
d = 122 mm	
41 mm	Fundationsstärke

Kiesgemisch gut	
Frostbeständigkeit zu prüfen	
Kiesgemisch schlecht	
Kiesgemisch unbelastet	
Kiesgemisch belastet	

STRASSENBAU		
Deckschicht	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht	AC 12 N	7.0 cm
Fundationsschicht	ungebundenes Gemisch 045	Ausgleich oder frostbeständig (Kiesand I) mind. 40.0 cm
TOTAL		50.0 cm

CHAUSSEIERWEITERUNG		
Deckschicht	Kalksteinschotter Netstaler	5.0 cm
Fundationsschicht	ungebundenes Gemisch 045	Ausgleich
TOTAL		5.0 cm

VERSICKERUNGSFLÄCHE		
Pflanzsubstrat	Typ A2	40.0 cm
Pflanzsubstrat	Typ A1	50.0 cm
TOTAL		90.0 cm

